

Приложение № 3
к приказу УОА г. Элисты
от « 11 » 07 2017 г. № 614

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, новому 2017 - 2018 учебному году

составлен « 11 » августа 2017 года
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17»

(полное наименование организации, год постройки)
Администрация города Элиста

(учредитель организации)

358009, г. Элиста, ул. Г. Молоканова, д. 45

(юридический адрес, физический адрес организации)

Манжикова Ирина Валентиновна, т. 89615492229

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом Управления образования г. Элисты

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от « 11 » июля 2017 г. № 614 в период с « 11 » по « 15 » августа 2017 г.
Межведомственной комиссией Управления образования Администрации города
Элисты

358000, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4

(юридический адрес, физический адрес организации)

В состав:

Председатель комиссии:

Таллантова Наталья Александровна – заместитель начальника Управления
(должность, фамилия, имя, отчество)

образования Администрации города Элисты

Заместитель председателя комиссии:

Дарминова Э.М. – начальник ОДЮБ УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Еропинова Л.С. – специалист I категории УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Мудяев В.С. – специалист по строительству и реконструкции зданий и

(должность, фамилия, имя, отчество)

сооружений УОА г. Элисты

Манжукиева Т.Ю. – главный специалист УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Барышникова Б.В. – методист УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Музраева Э.А. – методист УОА г.Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Богданова И.Э. – руководитель МО логопедов г.Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эдеев Ц.Л. – председатель ЭК профсоюза работников образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Коробейников С.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя, отчество)

работы по г.Элиста Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шаштеева Е.Т. – главный специалист – эксперт ТО «Центральный» Управления

Роспотребнадзора по РК (по согласованию)

Шамаева Г.И. – ведущий специалист – эксперт ТО «Центральный» Управления

(должность, фамилия, имя, отчество)

Роспотребнадзора по РК (по согласованию)

Санджиева И.В. – помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и

(должность, фамилия, имя, отчество)

эпидемиологии по РК (по согласованию)

Ченгунова С.В. – биолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РК (по

(должность, фамилия, имя, отчество)

согласованию)

Шардаева Т.Б. – заведующий ДШО БУ РК «РДМЦ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Басангова Н.Л. – заведующий ДШО БУ РК «РДМЦ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Горяева А.Б. – заведующий ДШО БУ РК «РДМЦ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципальное казенное дошкольное

образовательное «Летский сад №13 «Белочка»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Уредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в

установленном порядке:

Устав, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Летский

сад №17»

(полное наименование образовательной организации)

№ 6352 от «24» декабря 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от

«30» июня 2016 года № 08-08/001-08/001/029/2015-862/1

подтверждающее закрепление за организацией собственности учреждения (на правах

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному

учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июля 2015г. № 08-08/001-08/001/026/2015-704/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» декабря 2015г., серия 08.101 № 0000131, регистрационный номер 1168 Министерство образования и науки Республика Камышкая

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочный**

2. Паспорт безопасности организации от «16» августа 2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «14» июля 2015 года

оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 здание, в том числе на 287 мест
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - ---, в том числе:

(всего)

выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приема
, гарантийные обязательства

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

прaceная, выполнены сотрудниками ДЮВ №17

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приема
, гарантийные обязательства

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

побелка и покраска стен, потолков помещений водно-эмульсионной краской (колер), покраска ировых оборуований, ограждений лестниц эмалевой и масляной красками, выполнены сотрудниками ДЮВ №17

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо - дворовый фасад (частично) - 1500 кв.м., ремонт асфальтного покрытия - 1500 кв.м., замена окон, рам на стеклопакеты - 550 кв.м., электроснабжение (замена штовых в количестве 6 шт.), ликвидация аварийного сооружения (сарай), монтаж веранды группы №5 (по проекту).

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **сообщаются** (не сообщаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: кружки художественно-эстетического, физического,

этнопедагогического направления

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся 287 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 214 человек,

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) - 27 человек; 188

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество обучающихся 214 человек

ж) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -

(имеются, не имеются)

и) комплектность штатов организации:

педагогических работников 23 человек 85 %;

научных работников - человек %

инженерно-технических работников - человек %

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %

производственных работников 27 человек 66,6 %

учебно-воспитательных работников - человек %

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

2 человек 66,6 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как **удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Знания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№	№	Объекты	Материально-технической	базы	(кабинеты)
		Необходимо			
		Имеется			
		Процент оснащенности			
		Наличие документов по технике			
		Наличие актов разрезания			
		Наличие и состояние мебели			
		Оборудование средствами пожаротушения			
		Примечание			

1	Музыкальный зал	+	80	+	+	+	+	+	+
2	Методический кабинет	+	80	+	+	+	+	+	+
3	Кабинет педагога-психолога	+	90	+	+	+	+	+	+
4	Кабинет калм. яз	+	50	+	+	+	+	+	+
5	Физкультурный зал	+	80	+	+	+	+	+	+

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы:

25 физкультурный зал - **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - **удовлетворительное**;

тренажерный зал - **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - **удовлетворительное**;

бассейн - **имеется (не имеется)**;

музыкальный зал - **имеется**, состояние - **удовлетворительное**;

музей - **не имеется**;

компьютерный класс - **не имеется**;

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена не в полном объеме**, (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **4** единицы, из них подлежит списанию - **1** единица, планируется к закупке в текущем учебном году - **1** единица.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем: **имеется**, **обеспечивает** (не обеспечивает проведение занятий)

имеются, не имеются)

его состояние **удовлетворительное**(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе

от « 26 » июля 2017 г. Комиссия МКДОУ №17

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

бассейн

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**

(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска учебная - ; шкаф книжный - ; и т.д.

е) обеспеченность

организации

бытовой

мебелью

удовлетворительное(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - да; стулья офисные - да; кровати - **10 шт. 3-х ярусные кровать-тумбы, столы регулируемые - 30 шт., стулья регулируемые - 50 шт.**

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 150; фонд учебников - 75, %;

научно-педагогическая и методическая литература - **имеется**

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией **удовлетворительное**, общая площадь участка - **10480 га**;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **имеется 2 контейнера**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется и соответствует требованиям безопасности**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдается**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **2 человек**, в том числе

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Организация сестринского дела в ДОУ. Оздоровление, укрепление и профилактика заболеваний. Санпросвет работа	1,5	штат	
Медсестра по физиотерапии	Оздоровительные, закаливающие и профилактические мероприятия. Санпросвет работа	1	штат	
Патронажная медсестра	Вакцинация	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 04 » декабря 2015г.,
№0000301, регистрационный номер ЛО-08-01-000476

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ - _____ смену, в группах
(количество смен) (количество столовых)

столовых на - _____ посадочных мест.

Буфет _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что
составляет _____ ??% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____ по заключенным
договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования -

имеется; электромясорубка 1шт., тестомес 1шт., хлеборезка 1шт., овощерезка 1шт.

(имеется, не имеется, при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

вынос очищенной воды в чайниках младшими воспитателями из пищеблока и разливается

в керамические стаканчики

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

договор от «27» июля 2017г ООО «СЭС», акт №000159 наряд от «27» июля 2017г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групп (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10.

а) Транспортное обеспечение организации не организовано

(организовано, не организовано)

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№№	наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям	Техническое состояние	примечание

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется сторож, дежурные администраторы (указать способ охраны – сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками составе 1 человек

Договоры по оказанию охранных услуг заключены оказание услуг по экстренному реагированию на сигналы «Тревога» ФСКУ «ОВО ВПТ России по РК, договор №306 от «26» января 2017г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

автоматическая установка пожарной сигнализации ООО «Начин-Технические средства охраны», договор №217 от 09.01.2017г.; техническое обслуживание тревожной сигнализации ООО «Начин-Технические средства охраны», договор №216 от «09».01.2017г. радиосистема передачи извещений «Стрелы-Мониторинг»-система РСПИ, договор №117 от 09.01.2017г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) д) территория организации отражается оборудована и несанкционированный доступ обеспечивает (оборудована, не оборудована)

и обеспечивает доступ обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба обеспечивает (организована, не организована)

Основные недостатки: 12. Обеспечение пожарной безопасности организации (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проведилась (проводилась, не проводилась)

Основная дата акта, наименование организации, проводившей проверку

Акты №54 от 17 июля 2017г.

Предписания, нарушения не выявлено

6) требования пожарной безопасности

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объектов организации

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС ПАК-Стрелы мониторинг

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противопожарной защиты

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

(обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное

состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании технического отчета №21 от «30» мая 2017г.

(проводилась, не проводилась)

, выданного ООО «Прибор Сервис Элиста»

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не

соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежегодных тренировок по действиям при пожаре

(организовано, не организовано) В ходе проверки выявлены (не выявлены)

нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом) проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы модульная котельная).

Состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена МУП «Элиставодоканал»

(проведена, не проведена)

от « 08 » июня 2017 г. № (дата и № документа, подтверждающего проведение

определенных) _____
Обеспеченность топливом составляет _____ %
от _____

необходности. _____
Необходность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается) соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет _____

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивается (не обеспечивается) соблюдение

установленных норм воздухообмена. обеспечивает

15. Воздушное обеспечение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: _____

17. Канализация централизованная функционировать

11. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию

учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

1. Воздушный режим в помещениях в учебном

г. д. № _____

2. Вентиляция в помещениях № _____

3. Водоснабжение в помещениях, в том числе

4. Газоснабжение в помещениях, в том числе

5. Канализация в помещениях

6. Вентиляция в помещениях

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « _____ » _____ 20 _____ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

Председатель комиссии: _____ (подпись)
Заместитель председателя комиссии: _____ (подпись)
Секретарь комиссии: _____ (подпись)
Члены комиссии _____ (подпись)

Манджиева Т.Ю.

Барышникова Б.В.

Музраева Э.А.

Богданова И.Э.

Эдсева И.Л.

Коробейников С.А.

Босаилова К.А.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.

Мухометов Д.Ю.