

Приложение № 3 к приказу

Управления образования
Администрации города Элисты
от « 10 » 07.2018 г. № 465

АКТ

приёмки муниципальной общеобразовательной организации города Элисты
к началу нового 2018-2019 учебного году

составлен « 08 » августа 2018 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17», 2011 г.

(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации Элисты, год постройки здания)
Администрация города Элисты

(Учредитель организации)
358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Г. Молоканова, д. 45

(юридический адрес, физический адрес МОО)
Манжикова Ирина Валентиновна, 89615492229

(фамилия, имя, отчество руководителя МОО полностью, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Элисты от «10 » 07.2018г. № 465 в период с « 08 » по « 10 » августа 2018 года **Межведомственной комиссией Управления образования Администрации города Элисты**

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Талтангова Наталья Александровна – заместитель начальника Управления образования Администрации города Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Бальджирова Байрта Петровна – начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитания УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Церенова Эльза Викторовна - специалист УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Дорджиев Владимир Викторович – специалист сектора строительства и реконструкции зданий и сооружений УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Петяева Александра Ивановна – ведущий специалист ОДДОиВ УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Халгаев Дольган Владимирович – специалист отдела управления качеством общего образования УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Манджиева Валентина Михайловна – специалист ОДДОиВ УОА г. Элисты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Лиджигорьева Цагана Владимировна – главный специалист Калмыцкого рескома Профсоюзов работников народного образования и науки РФ

Дарбаков Джангар Владимирович – старший инспектор ОНД и ПР по г. Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Настаева Надежда Михайловна – врач БУ РК «РДМЦ» (ДШО-11 восточный район) (по согласованию)

Сухуров Валерий Юрьевич – начальник отдела ПДН Управления МВД России по г. Элисте (по согласованию)

Шашлеева Евгения Тюмидовна – главный специалист – эксперт ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК (по согласованию)

Шамаева Гульнара Ивановна – ведущий специалист-эксперт ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК (по согласованию)

Богданова Ирина Эвальдовна – учитель-логопед МКДОУ «Детский сад №5 «Березка»

Манжикова Ирина Сайковна – старший воспитатель МКДОУ «Црр-детский сад №31» Алтн Булг»

Шургучиева Тамара Урюбджуровна – старший воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад «Бадмцецг»

проведена оценка и проверка готовности **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17»**

(полное наименование организации)

(МКДОУ «Детский сад №17»)

к новому 2018-2019 учебному году

(далее – сокращенное наименование организации).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17»**

полное наименование образовательной организации

№ 6352 от 24 декабря 2014 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное Управление от «30» июня 2016 г. № 08-08/001-08/001/029/2015-862/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности Учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июля 2015г. № 08-08-001/026/2015-704/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация. (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» декабря 2015г., серия 08Л01 № 0000131, регистрационный номер 1168

Министерство образования и науки Республики Калмыкия,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии - **бессрочный**

2. Паспорт безопасности организации от «___» 20___ года находится на стадии разработки.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» июля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2018-2019 учебному году - **разработан**, согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации : **1** единица, в том числе общежитий **0** единиц на **0** мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **нет**, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

Акты приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

Акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте,
выполнен сотрудниками МКДОУ «Детский сад № 17»
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

Акты приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта 1 объектах образовательной организации:
пищевая – покраска стен, потолков, холлы – штукатурка стен и покраска
лестничных маршей (4 шт.), цоколь – штукатурка и покраска. группа №1,5
установка бойлера, группа №1,2,5 шпатлевка, покраска стен, потолков (спальня,
раздевалка), группа №1,2,4 наклейка обоев(раздевалка, группа), группа №11 –
замена кранов (2шт.), все группы - покраска окон, дверей, мебели, пола, труб
(отопительных), группа №8 ремонт пола, частичная замена линолеума (в
групповой), ремонт подоконников (группа). группы
(наименование объекта, вид работ)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 2018-
2019 учебном году – **имеется**
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо- дворовый фасад (частично) – 1500 кв.м.,
ремонт асфальтного покрытия – 1500 кв.м., замена оконных рам на
стеклопакеты – 550 кв.м., электроснабжение (замена щитовых в количестве 6
шт.), ликвидация аварийного сооружения (сарай).

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и
основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
Лицензии **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: 1. **Кружки: художественно-эстетический- 1, ,
физкультурный- 1, этнопедагогический - 1** _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) Проектная допустимая численность обучающихся – **287** человек;

в) Численность обучающихся по состоянию на день проверки **217**;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2018-
2019 учебном году в 1 класс (на первый курс) - **28** человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего- **10**; количество обучающихся - **___** человек;

ж) наличие Основной Образовательной программы- **имеется**;

(имеются, не имеются)

з) наличие Программы развития образовательной организации-
имеется _____, сроки – **2014- 2018 г.**
(имеется, не имеется)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников **27 человек 100%**;

научных работников **нет** - человек ____ %;

инженерно-технических работников - **нет** человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – **3 человека 100 %**;

производственных работников – **13 человек 100%**;

учебно-воспитательных работников – **10 человек 91 %**;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- **2 человек 92%**;

наличие вакансий: указать какие, кол-во часов: **нет**

к) наличие Плана работы организации на 2018-2019 учебный год (на календарный год) **имеется**
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материальн о-техни ческой базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по техниче	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудован ие средствами показа	Примечание
1.	Методический кабинет		+	80	+	+	+	+	
	Кабинет педагога-психолога		+	90	+	+	+	+	
	Кабинет калмыцкого языка		+	90	+	+	+	+	
	Музыкальный кабинет		+	80	+	+	+	+	
	Физкультурный зал		+	80	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы(нужное подчеркнуть):

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**, емкость – **25** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал- **не имеется** (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн- **не имеется** (имеется);

музыкальный зал- **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **30** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – **не имеется** (имеется);

компьютерный класс – **не имеется** (имеется);

в) обеспечение компьютерной техникой –

обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники **4** единиц, из них подлежит списанию **1** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **1** единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
имеются, _____

(имеются, не имеются)

обеспечивает /не обеспечивает проведение занятий, его состояние
удовлетворительное (неудовлетворительное),

Наличие Акт - разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 22» июля 2018г. № 33,

Комиссия МКДОУ № 17

(наименование органа оформившего Акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: тренажеры, мягкие модули, сухой бассейн

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов- 0 доска ученическая - 0 ; шкаф книжный-
 0 ;

и т.д.:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

Шкаф платяной – да; стулья офисные – да; кровати – 10шт.; 3-х ярусные кровать-тумба, столы регулируемые – 30шт., стулья регулируемые – 50 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 250 шт, фонд учебников – 75,%;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется

Основные
недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется** _____ (имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка, закрепленного за ДОО **10480 га;**

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеется 2 контейнера, состояние соответствует санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – **имеется и соответствует**

требованиям
безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные
недостатки _____

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным**
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Организация сестринского дела в ДОО. Оздоровление, укрепление и профилактика заболеваний. Санпросвет	1,5	штат	

	работа			
Медсестра по физиотерапии	Оздоровительные, закаливающие и профилактические мероприятия. Санпросветработ	1	штат	
Патронажная медсестра	Патронаж	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 04 » декабря 2015 г, № 0000301, регистрационный номер ЛО -08-01-000476 - бессрочная;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость - 3 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет — **не имеется** (имеется);

кабинет педагога-психолога — **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 5 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Стоматологический кабинет – **не имеется** (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – **удовлетворительное** (не удовлетворительное);

процедурная - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**:
(имеется, не имеется)

Диагностический набор Бейсик С10, аппарат дыхательный ручной, матрац иммобилизационный вакуумный МИВ-3 (детский), комплект шин транспортных иммобилизационных складных

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в группах на 25 посадочных мест

столовых **нет. буфет не имеется**

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приёма пищи **удовлетворительное,**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**,

в) приготовление пищи осуществляется **по заключенным договорам** _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**
организовано, не организовано (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием -
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует _____

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены.**

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования **соблюдаются** _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования для
пищеблока и столовой **имеется**

(имеется, не имеется)

Тестомес, овощерезка, электромясорубка, хлебoreзка. ;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков **соответствует**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

(имеется, не имеется)

Основные

недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**
вода очищенная Аквафор - ОСМО
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется . ООО «Дезсервис», акт – наряд от «05» мая 2018г.**

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групп (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации **не организовано;**
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам

проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160- 98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1							
2							
3							

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____
, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов ДОО осуществляется сторожами, дежурным администратором

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранный организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

оказание услуг по экстренному реагированию на сигналы «тревога» ФГКУ «ОБО ВНГ России по РК», договор № 306 от 26.01.2017г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) _____;

Автоматическая установка пожарной сигнализации ООО «Начин – Технические средства охраны», договор №2117 от 09.01.2017; техническое обслуживание тревожной сигнализации ООО «Начин – Технические средства охраны», договор №2116 от 09.01.2017г. радиосистема передачи извещений «Стрелец_Мониторинг» - система РСПИ, договор №117 от 09.01.2017г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы) наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы; 3 видеорекамеры**
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована и**
не обеспечивает (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована – дежурный администратор приказ № 26 от 09.01.2018г.**
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности

Организации **соответствует** нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояния пожарной безопасности **проводилась,**
(проводилась, не проводилась)

№54 от 28.06.2017г. ОНД ПР по г.Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

— (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки **акт 54 от 17 июля 2017г.**

Предписания **нет** _____;

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы _____

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС ПСК «Стрелец-мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установокпожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна _____

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы _____

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия отвоздействия опасныхфакторов
(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара _____.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуациюобучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не
назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 21 от « 30» мая 2017года,
выданного- ООО «Прибор Сервис Элиста»

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует)
нормам) _____

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
модульная котельная,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние **удовлетворительное.**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена МУП «Элиставодоканал»**
(проведена, не проведена)

от «13» июня 2018г. _____ (дата и № документа,
подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за **счет приточной и естественной вентиляции.**
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация **централизованная функционирует.**

II. Заключение комиссии

МКДОУ "Детский сад №17"

(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации)

к новому 2018-2019 учебному году готова
(готова, не готова)

Зам. председ. комиссии: _____ Бальджирова Б.П.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ Церенова Э.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ Дорджиев В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Петяева А.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Халгаев Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Манджиева В.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Лиджигоряева Ц.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Дарбаков Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Настаева Н.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Сухуров В.Ю.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Шашлеева Е.Т.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Шамаева Г.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Богданова И.Э.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Манжикова И.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Шургчиева Т.У.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий МКДОУ "Детский сад №17"

Манжиковой И.С. Аманов



2018 г.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Рекомендации

1. *подготовить на сайте ДОУ раздел: Закончил и пер. состав.*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации Мамжиковой И.В.

в срок до «20» 08 2018 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «09» 08 по «20» 08 2018 г. организовать

работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «20» 08 2018 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Талтангова Н.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)